



МОНГОЛ УЛСЫН
СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 06 сарын 07 өдөр

Дугаар А/219

Улаанбаатар хот

Хяналтын хуудас батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх заалт, “Хяналт шалгалт хийх нийтлэг журам батлах тухай” Засгийн газрын 2022 оны 479 дүгээр тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Соёлын салбарын хяналтын хуудасны нэр, кодыг нэгдүгээр, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хяналтын хуудсыг чиглэл тус бүрээр хоёроос есдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хяналтын хуудсыг хяналт шалгалтад хэрэглэх, улсын байцаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Салбарын хяналтын газар, аймаг, нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Хяналтын хуудсыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2022 оны “Хяналтын хуудас батлах тухай” А/46 дугаар тушаалаар баталсан 6.5 кодтой хяналтын хуудас, 2021 оны “Хяналтын хуудас батлах тухай” А/27 дугаар тушаалын 6.6, 6.7, 6.8 кодтой хяналтын хуудсыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Хяналтын хуудасны ашиглалт, хяналт шалгалтын явц, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээ хийсэн байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Ч.Анун/-т үүрэг болгосугай.

САЙД



Ч.НОМИН

14190010502

Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 4/219 дугаар
тушаалын нэгдүгээр хавсралт



СОЁЛЫН САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ НЭР, КОД

№	Хяналтын хуудасны код	Хяналтын хуудасны нэр
1	5.1.1	Музейн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
2	5.1.2	Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас
3	5.2.1	Номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
4	5.2.2	Их, дээд сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
5	5.2.3	Ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
6	5.4.1	Кино театрын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
7	5.4.2	Эвент танхимын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
8	5.4.3	Караокены үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас
Нийт хяналтын хуудасны тоо - 8		

---o0o---



СОЁЛЫН ЯАМ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Соёлын сайдын 2023 оны 16 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 17.12.19 дугаар
тушаалын хоёрдугаар хавсралт

№ 5.1.1. МУЗЕЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

9023020015 АТА9460 6594204

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг Музейн барилга, орчин			0	67	0	0
1	Музейн тухай хуулийн 5.3, 5.5	Музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, хугацаа хүчинтэй	0	20		
2	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Хадгалалт хамгаалалтын шаардлага хангасан сан хөмрөгийн өрөөтэй	0	30		
3		Үзүүллэгийн танхим нь нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан	0	10		
4	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.2	Түүх, соёлын дурсгалт барилгад байрлаж байгаа музей нь барилга эзэмших, хамгаалах гэрээтэй	0	1		

5	Музейн тухай хуулийн 14.6, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музейн барилга байгууламжаас 500 метрийн дотор газ, бензин түгээгүүрийн газар болон бусад соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн газар байхгүй	0	2		
6	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музей өөрийн эзэмшлийн газар хамгаалалтын хашаатай	0	1		
7	Соёлын тухай хуулийн 31.2	Музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл ажиллагаа явуулдаггүй	0	3		
II. Хэсэг Музейн аюулгүй байдал			0	90	0	0
8	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5	Музейн аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3		
9	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.1	Музейн барилга, цахилгааны сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд 2 жил дутамд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	2		
10	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2	Музейд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	5		
11	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.6	Барилга агааржуулалтын системтэй	0	2		
12	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.7	Музейн барилга, байгууламжид зориулалтын камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй, бичлэг 30 хоногоос-3 сар хүртэл хадгалагддаг	0	30		
13		Гал, хулгайн дохиолол гэрээт буюу цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон	0	10		
14		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг музейн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	2		
15	Музейн тухай хуулийн 14.5, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.8	Гамшиг болон аюулын үед ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй	0	5		
16	Музейн тухай хуулийн 14.3.1	Ажилтан, албан хаагчдыг гамшгийн үед сан хөмрөгийг аврах, гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгож, бэлэн байдлыг хангасан	0	10		
17	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.9	Музейн байранд ажлын болон ажлын бус цагаар гадны хүн зөвшөөрөлгүй байрлуулдаггүй	0	4		
18	Музейн тухай хуулийн 7.2, Төсвийн тухай хуулийн 47.1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд нэмэлт орлого олдог.	0	10		

19	Музейн тухай хуулийн 7.2	Төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж болно.	0	5		
20	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.12	Худалдаа үйлчилгээний цэг үзэгчид орох гарах чиглэлд байрласан	0	2		
III. Хэсэг Музейн сан хөмрөг			0	119	0	0
21	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.5	Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох газруудад мэдэгдсэн.	0	30		
22	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.3	Төрийн өмчид байгаа соёлын биет өвийг язгуур зориулалтаар ашиглаагүй	0	3		
23	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.2.	Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн засварласан	0	3		
24	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.6.	Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	20		
25	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.9.	Үзмэрийн өрөөний дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг нь стандартын шаардлага хангасан	0	30		
26	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.2.	Сан хөмрөгийн өрөө нь барилгын хулгай дээрэм, үер, гамшигт өртөхөөргүй хэсэгт байрласан	0	2		
27	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.3.	Сан хөмрөгийн өрөө нь давхар хаалга, цоожтой, ашиглалтгүй илүү хаалгагүй	0	3		
28		Сан хөмрөгийн өрөө нь аюулгүй байдал хангагдсан цонх, салхивч, агааржуулагчтай	0	3		
29		Зориулалтын тавиур шүүгээтэй	0	2		
30		Үнэт зүйл хадгалах хүндрүүлэгч бүхий сейфтэй	0	3		
31	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.1.	Музейн арга зүйн зөвлөл сан хөмрөгийн хадгалалтын байдалд жилд 1 удаа хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан	0	2		
32	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.2	Үзмэрийг гэмтээж үрэгдүүлсэн, алдагдсан, үрэгдсэн үзмэрийн судалгаатай	0	2		
33	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.6	Музейн үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй.	0	10		
34	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.5.	Сан хөмрөгт шинэ үзмэр хүлээн авах, Үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг	0	3		

35	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.6.2.	Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж олгодоггүй	0	3		
IV. Хэсэг Үзмэрийн хадгалалт хамгаалалт			0	43	0	0
36	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.10.	Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах, хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын орчныг өөрчилдөггүй.	0	3		
37	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 1.1	Цаас, гэрэл зураг, усан будгийн болон байгалийн гаралтай будгаар будсан зураг, бөс даавуун дурсгалт зүйлийг 50 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
38		Арьс шир, яс модон дурсгалт зүйлийг 150 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
39		Шил, крамик, металл, чулуун дурсгалт зүйлийг 500 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд хадгалдаг	0	3		
40	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 2.4	Холимог материалуудаар хийсэн дурсгалт зүйлийг хадгалах өрөөний агаарын харьцангуй чийгшилт 35-65% байдаг.	0	3		
41		Бохирдсон үзмэрийг тусгаарлах өрөөтэй	0	3		
42		Музейн барилгын хэсгүүдэд мөөг, мөөгөнцөр үүссэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авдаг	0	3		
43		Музейд хортон шавьж устгалын ажлыг 3-4 сард, 9-10 сард хийдэг	0	3		
44	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 5.1,5.2	Зориулалтын бээлий хүрэлцээтэй	0	3		
45		Галын аюулаас хамгаалах болон хортон шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг жил бүр хийлгэдэг	0	3		
46		Сан хөмрөгийн өрөөнд ус алдах аюулаас хамгаалагдсан, пааранд хаалт хийсэн	0	3		
47	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.1.3	Нийтийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн, хөдөлгөөгүй.	0	10		

V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого			0	222	0	0
48	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.3.	Музей нь сан хөмрөгийн бүртгэлүүд, ЭШ-ний тодорхойлолт, паспорт, карт, католог, маягтуудаас бүрдсэн бүртгэл-мэдээллийн сантай	0	3		
49	Музейн тухай хуулийн 7.1.3,	Бүртгэл, мэдээллийн санг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		
50	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.8	Бүртгэл, мэдээллийн санг цахим (RCH програм 100 хувь) хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		
51	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд заавал бүртгэсэн.	0	3		
52	СӨХТХ-ийн 23.2 MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.10	Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	3		
53	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.10.	Үндсэн сан хөмрөгийн үзмэр бүрийн одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй	0	3		
54	Музейн тухай хуулийн 11.2	Музейн бүх үзмэрүүд нь сан хөмрөгт авсан он, музейн захирлын шийдвэрийн дугаар, тухайн шийдвэрт заасан дэсийн дугаар бүхий хувийн дугаартай	0	10		
55	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 53.1, 53.2,	Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувиалан олшруулаагүй.	0	20		
56	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.11	Сан хөмрөгийн хуучин, шинэ бүх бүртгэлүүдийн товъёог хөтөлж, музейд ба соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд тус бүр хадгалсан	0	2		
57	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.25	Сан хөмрөгийн ерөнхий бүртгэлийг бүртгэл-мэдээллийн сангийн ажилтан хөтөлдөг	0	3		
58	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.17	Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	3		

59	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.19	Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийн нэг хувийг хариуцагч сан хөмрөгч хадгалдаг	0	3		
60		Түлхүүр хадгалсан савыг бүртгэл мэдээллийн санчийн лацаар давхар лацдаж хадгалдаг	0	3		
61		Түлхүүрийг музейн байрнаас гадагш гаргадаггүй	0	10		
62		Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийг гэнэтийн аюул гарсан үед хэрэглэх боломжтой газар хадгалдаг	0	3		
63		Нөгөө хувийг захирлын мэдэлд өөр өрөөнд байрлуулан, сейфэнд сан хөмрөгчийн лацаар лацдаж битүүмжилдэг	0	3		
64	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.22.	Сан хөмрөгч байхгүй үед орох онцгой шаардлага гарсан бол 3-5 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй сан хөмрөгийн өрөөнд орж, протокол хөтөлдөг	0	3		
65		Ерөнхий бүртгэлийг Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэргүйгээр өөрчилж, шинээр үйлдэн, хуулаагүй	0	10		
66		Ерөнхий бүртгэлийг музейн байрнаас гаргадаггүй	0	10		
67	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.23.	Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ авсан.	0	2		
68	Музейн тухай хуулийн 7.1.5, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.1, 52.3, 52.4,	Музейн үзмэрийг гадаадын үзэсгэлэнд гаргасан талаархи судалгаатай	0	2		
69		Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлантай	0	2		
70		Үзмэр хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	3		
71	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.20.	Сан хөмрөгчийн ажлыг хүлээлцэхдээ тооллого явуулсан	0	3		
72	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.26.	Музейн удирдлага жилд нэг удаа сан хөмрөгийн бүртгэл хөтлөлт ба хадгалалт хамгаалалтын байдалд үзлэг хийж, холбогдох арга хэмжээг авсан	0	3		
73	СӨХТХ-ийн 26.1, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.1.	Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогыг дөрвөн жилд нэг удаа явуулсан	0	3		

74	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.2.	Музейн удирдлагын шийдвэрээр сан хөмрөгийн байгууллагын тооллогыг 2 жил тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл үйлдээгүй.	0	3		
75	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26.2	Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.	0	10		
76	Музейн тухай хуулийн 7.1.6, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, боловсрол, танин мэдэхүйн ажил зохион байгуулсан.	0	10		
77	Соёлын тухай хуулийн 11.6	Өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлдэг.	0	10		
78	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
79		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон	0	10		
80	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 14.8	Сүм хийдийн барилгад хуучин дэг жаягаар нь дэглэсэн музейн үзүүллэгийг өөрчлөхдөө судлаач мэргэжилтний санал, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцсөн	0	3		
81	Соёлын тухай хуулийн 35.3, 35.4	Соёлын үнэт зүйл, урлагийн бүтээл, соёлын биет өв, үзмэр, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын загвараар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах эрх авсан	0	5		
82	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.9	Үйлчилгээний цагийн хуваарийг хүмүүсийн амрах ба чөлөөт цаг үетэй зохицуулж тогтоосон.	0	3		
83	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.6	Музей тайлбарлагчаас гадна үзэгч мэдээлэл авах чөлөөт сонголтод зориулсан техник хэрэгсэл, шуурхай үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.	0	5		
VI. Хэсэг Музейн ажилтны ёс зүй			0	75	0	0

84		Музейн сан хөмрөгч нь дээд боловсролтой, музей, соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн, гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй	0	5		
85	Музейн тухай хуулийн 16.2, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.5	Музейн ажилтны ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг зерчиж, хариуцлага хүлээж байгаагүй	0	5		
86		Музейн сан хөмрөгч нь давхар ажил эрхэлдэггүй	0	5		
87	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.3	Үзмэрийг хууль бусаар олж авдаггүй.	0	10		
88	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.6.	Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй	0	20		
89	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.3.6	Соёлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтанг үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд ажиллуулаагүй	0	10		
90	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.1	Музейн удирдлага, эрдэм шинжилгээ, сан хөмрөгийн ажилтнууд тухайн музейн төрөл сэдэвт нийцсэн мэргэжил эзэмшсэн	0	20		
НИЙТ ОНОО			0	616	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



СОЁЛЫН ЯАМ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 01/219 дугаар
тушаалын гуравдугаар хавсралт

№5.1.2.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ
ДУРСГАЛЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

2023020015 АТА9460 6594204

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Бүртгэл баримтжуулалт			0	101	0	0
1	СӨХТХ-ийн 22.2, 21.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээлэл бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн	0	40		
2		Соёлын өвийн бүртгэл дагалдах хэрэглэгдэхүүнээс бүрдсэн	0	20		
3	СӨХТХ-ийн 21.3, 21.2.6, 21.2.7, 21.2.10, 21.2.11	Бүртгэл мэдээллийн санд дурсгал бүрээр шаардлага хангахуйц гэрэл зурагтай	0	3		
4		Дурсгал бүрээр дүрс бичлэг хийгдсэн	0	3		
5		Дурсгалыг сэргээн засварласан тухай бичсэн	0	3		
6		Дурсгалтай холбоотой судалгаа шинжилгээний ажлын талаарх бүртгэлтэй	0	3		
7	СӨХТХ-ийн 20.8	Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдсэн	0	3		

8	СӨХТХ-ийн 22.6	Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангаас мэдээлэл хасагдаагүй	0	3		
9	СӨХТХ-ийн 25.1	Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, түүний оршин байгаа газрыг өмчлөгч, эзэмшигч нь эд хөрөнгийн эрхийн болон газрын кадастрын улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн	0	20		
10	СӨХТХ-ийн 23.2	Бүртгэл мэдээллийн сан нь хуульд заагдсан хугацаанд холбогдох байгууллагад тайлангаа хүргүүлсэн	0	3		
II. Судалгаа шинжилгээ			0	22	0	0
11	СӨХТХ-ийн 37.1, 17.1.2	ТСҮХД-ын малтлага, судалгаа хийхдээ орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргад мэдэгдсэн	0	3		
12	СӨХТХ-ийн 28.1.4	ТСҮХД-ын хайгуул, малтлага судалгааны ажил дууссаны дараа малтлага хийсэн газрыг аюул осолгүй болгосон	0	3		
13	СӨХТХ-ийн 30.4	Олдворыг илрүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор тухайн сум, дүүргийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлсэн	0	3		
14	СӨХТХ-ийн 27.5	ТСҮХД-д хууль бус малтлага хийгдээгүй	0	10		
15	СӨХТХ-ийн 32.2.5	Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд тухайн шатны бүртгэл, мэдээллийн сан, Засаг дарга, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдсэн	0	3		
III. Хадгалалт хамгаалалт			0	83	0	0
16	СӨХТХ-ийн 37.1, 37.2	Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд хяналт тавьдаг	0	3		
17	СӨХТХ-ийн 15.2	Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал сум дүүргийн хамгаалалтад байх ТСҮХД-ын жагсаалтыг баталж хилийн зааг, хамгаалалтын дэглэм тогтоон хяналт тавьдаг	0	5		
18	СӨХТХ-ийн 38.1.1	ТСҮХД-ын орчны бүсэд дурсгалд аюул учруулахаар үйл ажиллагаа явуулаагүй	0	10		

19	СӨХТХ-ийн 27.8	Хот суурин, барилга байгууламж барих, шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах, зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгоход түүх, палеонтологи, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	40		
20	СӨХТХ-ийн 27.8, 27.9	Урьдчилан хайгуул судалгаагаар илэрсэн түүх, соёлын дурсгалд авран хамгаалах малтлага хийлгэсэн	0	10		
21	СӨХТХ-ийн 45.2, 37.2, 58.1, 58.5	Хамгаалалтын бүс тогтоосон түүх, соёлын дурсгалт газарт сум, дүүргийн Засаг дарга гэрээт харуул томилж ажиллуулсан.	0	10		
22	СӨХТХ-ийн 37.4	20-р асуултанд зааснаас бусад ТСҮХД-ын хадгалалт хамгаалалтад иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавьдаг	0	5		
IV. Сэргээн засварлалт			0	24	0	0
23	СӨХТХ-ийн 37.1, 141.1.10, 141.1.13	Соёлын өв устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч байгаа бол түүх, соёлын дурсгалтыг авран хамгаалах, сэргээн засварлах шаардлагатай байгаа тухай дээд газарт мэдэгдсэн	0	3		
24		СЯ, Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч байгаа соёлын өвийг авран хамгаалах, сэргээн засварлах арга хэмжээг зохион байгуулсан	0	3		
25	СӨХТХ-ийн 46.3, 46.5	Соёлын биет өвийг зөвшөөрөлтэй сэргээн засварласан	0	3		
26	СӨХТХ-ийн 47.1.1, 47.1.2	Соёлын биет өвийг сэргээн засварлахдаа анхны төрх, хийц бүтцийг хадгалан, аюулгүй байдалд удаан хадгалах нөхцлийг бүрдүүлсэн	0	5		
27	СӨХТХ-ийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажил зохион байгуулсан	0	5		

28	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	ТСҮХД-ын хадгалалт, хамгаалалтанд дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	230	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



№5.2.1.НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 412/19 дугаар
тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт



Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авса н оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал			0	142	0	0
1	Газрын тухай хуулийн 27.3	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, зөрчилгүй	0	10		
2	Соёлын тухай хуулийн 31.2	Барилга байгууламж, эзэмшил газрыг тухайн байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт нь харшлах өөр зориулалтаар ашиглуулж, эзэмшүүлээгүй	0	10		
3	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 3.	Номын сангийн ойр орчимд гал түймэр, тэсэрч дэлбэрэх үүсвэр болох зүйлгүй, хортой, хий, утаа, тоос шороо тэргүүтнийг ялгаруулан гаргадаг үйлдвэр байгууллага, соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байхгүй	0	10		
4	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн	0	5		
5	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.3.5, 4.3.7.	Гадна талбайн 15-25 хувьд нэвтрэх зам, дугуйн зогсоолтой, хаалганы өмнө хэсгийн довжоо нь хүүхдийн тэрэг болон тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан налуу замтай	0	5		

6	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн	0	5		
7	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан	0	5		
8	MNS ISO11799:2019 МУ- ын стандартын 5,6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй	0	10		
9		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	10		
10	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан	0	5		
11	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан	0	5		
12	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг	0	10		
14	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10		
15		Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай	0	5		
16	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
17	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, MNS: 5742:2019 МУ-ын	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжтэй	0	3		

18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан	0	3		
19	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор аудио ном, дэйзи номоор үйлчилдэг	0	3		
20	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй	0	5		
21	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй	0	3		
22	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажиллагсдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт			0	160	0	0
23	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан	0	3		
24	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан	0	5		
25	MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй	0	3		
26	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй	0	5		
27	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон	0	3		
28	MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй	0	10		
29	MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$	0	10		
30		Агаарын чийгшил $55\pm 5\%$	0	10		

31	MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй	0	10		
32	Номын сангийн тухай хуулийн 20.2	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн хосгүй үнэт, үнэт зэрэглэлд хамаарах болон ганц хувь бүтээлийг цахим хэлбэрт оруулж баримтын хамгаалалтын хувь хийж, эх баримтаас тусад нь хадгалсан	0	10		
33	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.8, 6.9	Баримт хадгалах байрыг модон эсвэл төмрөөр байнгын ба хөдөлгөөнт тавиураар тоноглогсон	0	3		
34		Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
35	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Тавиур хооронд нэвтрэх замтай	0	3		
36		Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
37		Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай 1.20м	0	2		
38		Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
39		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м	0	2		
40	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй	0	3		
41		Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй	0	3		
42	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан	0	3		
43	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.6.3, 21.2, 53.1	Үнэт, ховор ном судар бүртгэл-мэдээллийн санд бүртгэсэн	0	10		
44		Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	10		
45		Үнэт ховор номын одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэг, судалгаа шинжилгээний болон сэргээн засварласан, тайлантай	0	10		

46		Ховор, үнэт, гар бичмэлийг хувиран олшруулахдаа Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаал шийдвэр гаргуулсан	0	10		
47	Номын сангийн тухай хуулийн 21.1	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах болон ганц хувь бүтээл, гар бичмэлийг цахим болон хуулбар хэлбэрээр уншуулдаг	0	10		
48	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.6	Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлан, гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд хадгалдаг	0	5		
49		Үнэт, ховор ном судар, гар бичмэл хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	10		
3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт				73	0	0
50	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.3	Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг	0	5		
51	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.5.5, 7.5.7	Урагдаж, гэмтсэн номыг сэлбэн засч, сэргээн засварласан	0	5		
52	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.3	Номын ариутгал хийдэг	0	10		
53	Номын сангийн тухай хуулийн тухай хуулийн 19.1, БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн	0	5		
54	БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг	0	5		
55	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.3	Компьютерын мэдээллийн баазад өгөгдлийн санг нөөцлөн хадгалдаг	0	10		
56	Соёлын тухай хууль 15.1.6	Мэдлэг боловсрол, ур чадвараа бие даан болон байгууллагын дэмжлэгтэйгээр дээшлүүлж, давтан сургалтад хамрагддаг	0	5		
57	Номын сангийн тухай хуулийн 12.1	Алслагдсан нутаг дэвсгэрийн иргэдэд зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
58	Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Номын сан, ном зүйн мэдээллийг автоматжуулах, үйл ажиллагаандаа орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлж, цахим мэдээллийн санг бий	0	10		

59	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.6.4, 7.6.5	Серверийн өрөөний стандарт хангагдсан, зориулалтын өрөөтэй	0	5		
60	Номын сангийн тухай хуулийн 13.2	Номын сан нь зохиогчийн эрх эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрийн сан хөмрөгт байгаа ном хэвлэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн цахим хэлбэрт оруулж цахим уншлагын үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
61	Номын сангийн тухай хуулийн 9.2.1	Ном зүйн нэгдсэн лавлагаа, мэдээллийн санг цаасан ба цахим хэлбэрээр бүрдүүлж, бусад номын сангийн сан хөмрөгийн мэдээллийг хадгалдаг	0	3		
4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ				25	0	0
62	Соёлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6	Соёлын байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг	0	5		
63	Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан	Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг	0	10		
64	Номын сангийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3	Номын сан өөрийн үйл ажиллагааны орлоготой холбоотой хэвлэх цех, дэлгүүр ажиллуулж болох бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг захиран зарцуулдаг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	400	0	0
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр		Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан			
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/	/ овог, нэр/			
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/			

Тайлбар:



Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 17-ны өдрийн А/Б/219 дугаар
тушаалын тавдугаар хавсралт

№5.2.2.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал			0	142	0	0
1	Газрын тухай хуулийн 27.3	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, зөрчилгүй	0	10		
2	Соёлын тухай хуулийн 31.2	Барилга байгууламж, эзэмшил газрыг тухайн байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт нь харшлах өөр зориулалтаар ашиглуулж, эзэмшүүлээгүй	0	10		
3	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 3.	Номын сангийн ойр орчимд гал түймэр, тэсэрч дэлбэрэх үүсвэр болох зүйлгүй, хортой, хий, утаа, тоос шороо тэргүүтнийг ялгаруулан гаргадаг үйлдвэр байгууллага, соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байхгүй	0	10		
4	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн	0	5		
5	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.3.5, 4.3.7.	Гадна талбайн 15-25 хувьд нэвтрэх зам, дугуйн зогсоолтой, хаалганы өмнө хэсгийн довжоо нь хүүхдийн тэрэг болон тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан налуу замтай	0	5		

6	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн	0	5		
7	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан	0	5		
8	MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5,6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй	0	10		
9		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	10		
10	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан	0	5		
11	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан	0	5		
12	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг	0	10		
14	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10		
15	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай	0	5		
16		Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
17	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.2,	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжтэй	0	3		

18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан	0	3		
19	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор аудио ном, дэйзи номоор үйлчилдэг	0	3		
20	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй	0	5		
21	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй	0	3		
22	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажиллагсдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт			0	83	0	0
23	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан	0	3		
24	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан	0	5		
25	MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй	0	3		
26	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй	0	5		
27	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон	0	3		
28	MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй	0	10		
29	MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$	0	10		
30		Агаарын чийгшил $55\pm 5\%$	0	10		

31	MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй	0	10		
32	MNS5742:2019 стандартын 6.9	Тавиуруудыг хананд перпендикуляр, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
33	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Тавиур хооронд нэвтрэх замтай	0	3		
34		Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
35		Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай 1.20м	0	3		
36		Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
37		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м	0	2		
38	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй	0	3		
39		Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй	0	3		
40	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан	0	3		
3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт				85	0	0
41	Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 65 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" /цаашид"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" гэх/ Зургаа. Фонд бүрдүүлэлтийн зохион байгуулалт хэсгийн 5	Сургуулийн захиргаа, багш судлаачид, мэргэжлийн номын санчид зөвшилцсөний үндсэн дээр хуучин болон агуулга нь хоцрогдсон ном, хэвлэл, бусад материалыг үндсэн фондоос идэвхигүй фондод шилжүүлэх ажлыг тухай бүр хийдэг	0	10		
42	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо. Үйлчилгээ ба ном хангамжийн хэсгийн 4	Ном, сурах бичиг, тогтмол хэвлэлийн хангамжийн талаар, мэргэжлийн тэнхмүүдтэй хамтран мэдээ, судалгаа гаргаж, хангамжийг сайжруулах арга хэмжээ авдаг	0	10		

43	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо. Үйлчилгээ ба ном хангамжийн хэсгийн 7	Номын сан нь хувилах, олшруулах төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
44	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.3	Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг	0	5		
45	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.5.5, 7.5.7	Урагдаж, гэмтсэн номыг сэлбэн засч, сэргээн засварласан	0	5		
46	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.3	Номын ариутгал хийдэг	0	10		
47	Номын сангийн тухай хуулийн тухай хуулийн 19.1, БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн	0	5		
48	БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг	0	5		
49	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.3	Компьютерын мэдээллийн баазад өгөгдлийн санг нөөцлөн хадгалдаг	0	10		
50	Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Номын сан, ном зүйн мэдээллийг автоматжуулах, үйл ажиллагаандаа орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлж, цахим мэдээллийн санг бий болгосон	0	10		
51	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.6.4, 7.6.5	Серверийн өрөөний стандарт хангагдсан, зориулалтын өрөөтэй	0	5		
52	Номын сангийн тухай хуулийн 13.2	Номын сан нь зохиогчийн эрх эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрийн сан хөмрөгт байгаа ном хэвлэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн цахим хэлбэрт оруулж цахим уншлагын үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ				90	0	0
53	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо. Үйлчилгээ ба ном хангамж хэсгийн 2	Номын сангийн үйлчилгээний хүрээ, чанарын талаар тайлан тооцоог байнга гаргаж, дүн шинжилгээ хийдэг	0	10		

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



Соёлын сайдын 2023 оны 16 дугаар
сарын 17 ны өдрийн 17.12.19 дугаар
тушаалын зургаадугаар хавсралт

№5.2.3. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал			0	114	0	0
1	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.2, 2.3, 6.3, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2007	Номын сан нь зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж бусад эд материалаар хангагдсан	0	10		
2	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.2, 2.3, 6.3, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2008	Уншигчдад үйлчлэх тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн	0	10		
3	MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 4.3	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн	0	3		
4	MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн	0	3		
5	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан	0	5		

6	MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5,6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй	0	10		
7		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	10		
8	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан	0	5		
9	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан	0	5		
10	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Сургуулийн дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
11		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг	0	10		
12	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10		
13	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай	0	5		
14		Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
15	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй	0	5		
16	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй	0	3		
17	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажилтанд зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт			0	84	0	0
18	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан	0	3		

19	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан	0	5		
20	MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй	0	3		
21	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй	0	5		
22	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон	0	3		
23	MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй	0	10		
24	MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$	0	10		
25		Агаарын чийгшил $55\pm 5\%$	0	10		
26	MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй	0	10		
27		Баримт хадгалах байрыг модон эсвэл төмрөөр байнгын ба хөдөлгөөнт тавиураар тоноглогсон	0	3		
28	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.8, 6.9	Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
29		Тавиур хооронд нэвтрэх замтай	0	2		
30		Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
31	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай 1.20м	0	2		
32		Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
33		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м	0	2		

34	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй	0	3		
35		Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй	0	3		
36	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан	0	3		
3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт				26	0	0
37	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.3	Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг	0	5		
38	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 3.1.5, 3.1.7	Номын сан нь үсэг дараалал болон төрөл ангийн каталог, сэдэвчилсэн картын санг зохион байгуулж ашигладаг	0	5		
39		Номын сан бүр ерөнхий данс нэгбүрчилсэн бүртгэл, номын сангийн ажлын өдөр тутмын бүртгэл, лавлагаа болон татгалзлын бүртгэл, номын сан хоорондын ном солилцооны бүртгэл, уншигчийн карт, сурах бичгийн фондын бүртгэл, алдагдсан номын бүртгэл зэрэг бүртгэлийг бүртгэсэн	0	10		
40	БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг	0	3		
41	Номын сангийн тухай хуулийн тухай хуулийн 19.1, БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/500 "Номын сангийн сан хөмрөгийн бүртгэл, тооллого хийх журам"	Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн	0	3		
4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ				76	0	0
42	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 1.1, 2.2	Сургалтын агуулгад нийцэхүйц ном хэвлэл, баримт бүрдүүлсэн	0	10		
43	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.8, MNS 5742:2007	Номын санч нь "Номын сангийн ажилтанд тавих шаардлага"- ыг хангасан	0	10		

44	Соёлын тухай хууль 15.1.6	Мэдлэг боловсрол, ур чадвараа бие даан болон байгууллагын дэмжлэгтэйгээр дээшлүүлж, давтан сургалтад хамрагддаг	0	5		
45	Номын сангийн орчны үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019	ЕБС-ийн номын сангийн орон тооны доод хязгаарыг мөрддөг	0	5		
46	Номын сангийн орчны үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019	Жил тутам сургуулийн нийт төсвийн 1 хувийг хичээлээс гадуур уншлагын ном худалдан авахад зарцуулдаг	0	10		
47	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 4.2.2, Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном хэвлэлийг төлүүлэх журам	Уншигчийн алдаж үрэгдүүлсэн ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг төлүүлэх журмыг мөрддөг	0	3		
48	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 4.2.6	Номын сан нь номын сан хоорондын ном солилцооны гэрээ байгуулан ном хэвлэл мэдээллийн бусад материал солилцдог	0	3		
49	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 3.1.7	Номын сан нь сургуулийн сургалтын үйл явцтай уялдаа холбоотой тайлан төлөвлөгөө боловсруулан, сургуулийн хичээлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгуулан сургуулийн захиргаанд тайлагнадаг	0	10		
50	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан	0	5		
51	Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Номын сан, ном зүйн мэдээллийг автоматжуулах, үйл ажиллагаандаа орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлж, цахим мэдээллийн санг бий болгосон	0	10		
52	ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.3, Сурагчийн ширээ ба сандал техникийн шаардлага MNS 6582:2016 стандарт	Ширээ сандал хүүхдийн биеийн онцлогт тохирсон стандартын шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	300	0	0
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр		Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан			
/овог, нэр/		/овог, нэр/	/овог, нэр/			

/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 17-ны өдрийн А/219 дугаар
тушаалын долоодугаар хавсралт

№ 5.4.1. КИНО ТЕАТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Барилга байгууламж			0	102	0	0
1	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.7 дахь заалт	Өөрийн эзэмшил, өмч биш газарт үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн эзэмшигч этгээдтэй түрээсийн, хамтын ажиллагааны зэрэг хууль эрхийн актад нийцсэн тохирох гэрээг бичгээр байгуулсан	0	3		
2	Соёлын тухай хуулийн 18.1.6, MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.1 дэх заалтууд	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу, зориулалтын барилга байгууламжтай	0	5		
3	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Гадна болон дотор гэрэлтүүлэг хийгдсэн	0	3		
4	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.5 дахь	Машины зогсоол нь нийт үйлчилгээний хүчин чадлын 20 хувийн хангасан байхаар зохион байгуулагдсан	0	3		

5	заалт	Авто зогсоолын тэмдэг тэмдэглэл нь MNS 4596 стандартын дагуу байрлуулсан	0	1		
6	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.3 дахь заалт	Нэр, лого, үйлчилгээний төрөл, хаяг бүхий самбарыг кино театрын ойролцоо байрлуулсан	0	1		
7	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.7 дахь заалт	Объектын гадна үзвэрийн талаарх мэдээллийг харуулах зориулалтын дуу, дүрс гаргагч дэлгэцтэй	0	3		
8	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.6 дахь заалт	Барилгын орц, гарцыг яаралтай тусламж зэрэг тээврийн хэрэгсэл саадгүй нэвтрэхээр төлөвлөсөн	0	5		
9	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.4 дэх заалт	Шат, үүдний хэсгийн талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	5		
10	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.1 дэх заалт	Үүдний танхимын нийт талбай 100 м.кв-аас багагүй	0	1		
11	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.2 дахь заалт	Үүдний танхимын хэсэг нь тасалбар болон хүнсний бүтээгдэхүүнийг зохих журмын дагуу худалдаалахаар зохион байгуулсан	0	1		
12	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.4 дэх заалт	Үүдний танхимд 50-иас дээш хүн суух зориулалт бүхий сандал, буйдан байрлуулсан	0	3		
13	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.7 дахь заалт	Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн устай	0	1		
14		Шугам хоолой, ундны усны холбогдох стандартын шаардлага хангасан	0	1		
15	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.15 дахь заалт	6 давхраас дээш байрлах тохиолдолд тогтмол ажиллагаатай цахилгаан шаттай байх	0	3		
16	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.8 дахь заалт	Шаланд ил задгай цахилгааны залгуургүй, эх үүсвэр нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан	0	5		
17	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.12 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимууд 200C хэмээс доошгүй дулаан	0	5		
18		Барилгад бохир агаар сорох болон цэвэр агаар оруулах механик салхивч, тоос сорох системийг үзэгчдийн хэсэг, кино аппаратын хэсэг, үйлчилгээ, захиргааны хэсэгт тус тус төлөвлөсөн	0	5		

19	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.6 дахь заалтууд	Кино театрын барилга, байгууламжийн үзвэрийн танхимаас бусад хэсгийн таазны өндөр 3,5 м-ээс намгүй	0	5		
20		Барилгын үзэгчдийн суух хэсэгт 1 суудалд 1м2, кассын хэсэгт 1 хүнд 0,25 м.кв, буфет үйлчилгээтэй хэсэгт 1 хүнд 0,55 м.кв-аас багагүй талбай, үзвэрийн танхимын нэг суудалд ноогдох эзлэхүүний хэмжээг 6м3-ээс багагүй байхаар төлөвлөсөн.	0	3		
21	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.8 дахь заалт	Хонгил нь 1,4 м-ээс багагүй өргөнтэй байж, үйлчлүүлэгчид зөрж өнгөрөхөд чөлөөтэй	0	3		
22	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.11 дэх заалт	Кино театрын барилга байгууламжийн үйлчилгээний хэсэгт хийн баллон, хийн тоног төхөөрөмж байршуулаагүй	0	5		
23	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.10 дахь заалт	Цахилгаан тасарсан үед үзвэрийн танхим нь ослын нөөц гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
24		Хаалганы дээр гарах чиглэл заасан тэмдэглэгээ байршуулсан	0	3		
25	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.9 дэх заалт	Болзошгүй ослын үед ашиглах аврах зам, гарцын төлөвлөлтийн схем зураг, бүдүүвчийг өрөө, танхим болгоны хаалганы дэргэд нүдэнд харагдахуйц газар ил байрлуулсан	0	3		
26	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.10 дахь заалт	Ажилчдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө нь тусгайлсан тусдаа өрөөтэй	0	5		
27	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.21 дэх заалт	Үйлчилгээний ажилтанд зориулсан хоолны болон амралтын тусгай өрөөтэй	0	3		
28	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.16 дахь заалт	Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тусдаа байх бөгөөд 70 үйлчлүүлэгч тутамд тус бүр 1 суултууртай	0	5		
29	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.18 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний 1 хүнд ноогдох хэмжээний өргөн нь 0,9 м-ээс доошгүй, урт нь 1.2 м-ээс доошгүй байж өрөөний нийт талбай 2,5 м2-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
30	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Эрэгтэйчүүдийн хэсэг 4-с дээш босоо тосгууртай	0	3		
II. Техник, тоног төхөөрөмж			0	23	0	0

31	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.3 дахь заалт	Нийт талбайд 40-өөс багагүй инчийн, 4-өөс дээш дуу дүрс гаргагчаар үзвэрийн хуваарийг харуулж, бүх талбайд хуваарилан байрлуулсан	0	5		
32	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.5 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчдийн сандал тус бүр танхимын зориулалтаас хамааран зөөлөн суудалтай, хүнсний зүйл байрлуулах зааглагчтай	0	5		
33	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2GB/сек-ээс дээш хурд бүхий утасгүй интернет түгээгч төхөөрөмжтэй	0	3		
34	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Гадна болон дотор орчныг бүхэлд нь хянаж болохуйц камержуулалт хийгдсэн	0	5		
35		Бичлэгийг багадаа 21 хоногийн турш хадгалах техникийн нөхцөлийг хангасан	0	5		
III. Мэргэжлийн боловсон хүчин			0	25	0	0
36	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.15 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
37		Энгэрийн тэмдэг болон дүрэмт хувцастай	0	5		
38	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.14 дэх заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь соёл, ёс зүйн зохих мэдлэгийг эзэмшсэн, тусгай сургалтад сууж мэргэшсэн үнэмлэх, дипломтой	0	10		
IV. Тэгш хүртээмж			0	25	0	0
39	Соёлын тухай хуулийн 37.9, Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 22.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан тоног төхөөрөмж, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	5		
40	Соёлын тухай хуулийн 37.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1	Барилга байгууламж, танхим, талбай нь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг	0	5		
41	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.5.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчсөн уран бүтээл, контентийг олон нийтэд хүргэдэггүй	0	10		
42	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ариун цэврийн өрөөний кабины талбай 160x220см-аас багагүй	0	5		

V. Үйлчилгээний соёл			0	41	0	0
43	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.4 дэх заалт	Үйлчилгээний байгууллага нь хаяг, цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц газарт байршуулсан	0	1		
44	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.5 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимд үйлчлүүлэгчийн нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар үйлчилгээний дотоод журам, холбогдох санамжийг байршуулсан	0	3		
45	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.6 дахь заалт	Үйлчилгээний үнийн жагсаалт, кино театрын талаарх мэдээлэл, "Бүү саад бол", "Зөвхөн ажилчид орно", "Арга хэмжээ явагдаж байна", "Кино гарч байна" зэрэг анхааруулгыг тависан	0	1		
46	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.13 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн тээш, үнэт эдлэлийг хадгалах сейф, хадгаламжийн хайрцагтай	0	3		
47	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.13 дахь заалт	Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эмийн сангийн хайрцагтай	0	3		
48	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.17 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний кабин нь түгжээтэй, суултуур нь тагтай, хаалганд таних тэмдэглэгээтэй, дэгээ өлгүүртэй, ариун цэврийн цаас тогтоогчтой, хог хаягдлын уут бүхий хогийн савтай	0	5		
49	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.20 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний үүдний хэсэгт угаалтуур, шингэн саван, гар арчих зориулалтын цаастай, толь, хогийн сав, үнэр дарагч суурилуулсан	0	5		
50	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 5.1 дэх заалт	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавжийн устгал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын холбогдох стандартын дагуу хийдэг, бүртгэлийн дэвтэртэй	0	5		
51		Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг 7 хоногт 1-ээс багагүй удаа их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
52	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 5.3 дахь	Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг өдөрт 2-оос багагүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		

53	заалт	Ажлын цаг дууссаны дараа халдваргүйтгэлийн бодис, уусмалаар зориулалтын дагуу тоног төхөөрөмж, тавилга, хана, шал, хаалгыг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5		
VI.Зохиогчийн эрх, зохиолын агуулга			0	120	0	0
54	Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 22.1 дэх заалт, Кино түгээлтийн мэдээлэл гаргах журмын 1.3, 2.1, 2.2 дахь заалт	Киноны нэр, төрөл болон түүний үргэлжлэх хугацааны талаарх түгээлтийн мэдээллийг Кино урлагийн зөвлөлд долоо хоног бүр хүргүүлдэг	0	10		
55	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.1 дэх заалт	Зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашигладаггүй	0	10		
56		Гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчдөггүй	0	10		
57	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор түгээдэггүй	0	10		
58	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалт	Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчдөггүй	0	10		
59	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 13.3, 13.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр киног хуулбарлах, нийтэд түгээх, дамжуулах, тоглох, дэлгэж үзүүлэх, түрээслүүлэх, үүсмэл бүтээл болгон өөрчилдөггүй	0	10		
60	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.2 дэх заалт	Кино театр нь олон нийтийн хүртээл болгож үзүүлж буй бүтээлийн аюулгүй байдал, хадгалалт хамгаалалтыг бүрэн хариуцдаг	0	10		
61	MNS 6915:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3 дахь заалт	Гадаад кино үзвэрийг бага насны хүүхдэд монгол дуу оруулгатайгаар үзүүлдэг	0	10		
62		Гадаад кино, үзвэрийг тайлбар бичиг, танилцуулгатайгаар нийтийн хүртээл болгодог	0	10		
63	Соёлын тухай хуулийн 39.9, Кино түгээлтийн мэдээлэл гаргах журмын 3.1.1 дэх заалт	Үзвэрийн талаарх статистик мэдээллийг гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлдэг	0	10		

64	Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 21.1 дэх заалт	Кино театрын сар тутам түгээх кинонд үндэсний киноны эзлэх хувь 40-өөс доошгүй байдаг	0	10		
65	Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 21.2 дахь заалт	18 ба түүнээс дээш насныханд зөвшөөрөх ангиллын киног өдрийн цагаар буюу 06.00-22.00 цагт насанд хүрээгүй хүнд үзүүлдэггүй	0	10		
VII. Дотоод хяналтын тогтолцоо			0	15	0	0
66		Дотоод хяналтын ажилтанг томилон албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
67	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3 дэх заалтууд	Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
68		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	351	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



СОЁЛЫН ЯАМ

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Соёлын сайдын 2023 оны 16 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 8.12.19 дугаар
тушаалын наймдугаар хавсралт

№ 5.4.2. ЭВЕНТ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Бүртгэл баримтжуулалт			0	178	0	0
1	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.12 дахь заалт	Өөрийн эзэмшил, өмч биш газарт үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн эзэмшигч этгээдтэй түрээсийн, хамтын ажиллагааны зэрэг хууль эрхийн актад нийцсэн тохирох гэрээг бичгээр байгуулсан	0	5		
2	Соёлын тухай хуулийн 18.1.6, MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.1 дэх заалтууд	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу, зориулалтын барилга байгууламжтай	0	5		
3	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Гадна болон дотор гэрэлтүүлэг хийгдсэн	0	5		
4	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.3 дахь заалт	Нэр, лого, үйлчилгээний төрөл, хаяг бүхий самбарыг байгууламжийн ойролцоо байрлуулсан	0	3		

5	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.5 дахь заалт	Барилгын орц, гарцыг яаралтай тусламж зэрэг тээврийн хэрэгсэл саадгүй нэвтрэхээр төлөвлөсөн	0	10		
6	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.4 дэх заалт	Шат, үүдний хэсгийн талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
7	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.7 дахь заалт	Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн устай	0	5		
8		Шугам хоолой, ундны усны холбогдох стандартын шаардлага хангасан	0	5		
9	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.20 дахь заалт	Эвент танхим нь барилгын 6 давхраас дээш байрлах тохиолдолд тогтмол ажиллагаатай цахилгаан шаттай байх	0	5		
10	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.14 дэх заалт	Шаланд ил задгай цахилгааны залгуургүй, эх үүсвэр нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан	0	5		
11	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.2 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимын хана нь дуу чимээг шингээх/тусгаарлах тусгай зориулалтын материалаар бүтэн доторлосон	0	10		
12	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.7 дахь заалт	Цонх нь зориулалтын гэрэл нэвтрүүлдэггүй хөшиг буюу түүнтэй адилтгах халхавчтай	0	10		
13	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.13 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимууд 200C хэмээс доошгүй дулаан	0	5		
14	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.18 дахь заалт	Үүдний танхимын нийт талбай нь 40 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
15	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.4 дэх заалт	Эвент танхимын дагалдах хэрэгслүүдийг хураах зориулалттай тусгай агуулах/өрөөтэй	0	5		
16	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.6 дахь заалт	Үйлчлүүлэгч, уран бүтээлчдэд зориулсан тусдаа хувцас солих өрөөтэй	0	5		
17		Өрөө нь 20 м.кв -аас багагүй талбайтай, хаалгандаа цоожтой	0	5		
18	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.10 дахь заалт	Угталтын өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө нь тусгайлсан тусдаа өрөөтэй	0	5		
19	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.26 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтанд зориулсан хоолны болон амралтын тусгай өрөөтэй	0	5		
20	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.11 дэх заалт	Эвент танхим, тамхи татах өрөө, ариун цэврийн өрөө нь агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай	0	10		

21	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.1 дэх заалт	Танхим нь тусгай тоноглол бүхий зориулалтын бүжгийн тайз, талбайтай, нийт заалны 40-өөс доошгүй хувийг эзэлдэг	0	10		
22	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.5 дахь заалт	Барилга, байгууламжийн үйлчилгээний хэсгийн таазны өндөр 3,5 м-ээс намгүй	0	10		
23	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.6 дахь заалт	Барилга, байгууламжийн арга хэмжээ зохион байгуулагдах таазны өндөр 4,0 м-ээс намгүй	0	10		
24	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.8 дахь заалт	Хонгил нь 2,0 м-ээс багагүй өргөнтэй байж, үйлчлүүлэгчид зөрж өнгөрөхөд чөлөөтэй	0	5		
25	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Үйлчилгээний өрөө, хонгил, нийтийн үйлчилгээний танхим нь байгалийн ердийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
26	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.21 дэх заалт	Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тусдаа байх бөгөөд 50 үйлчлүүлэгч тутамд тус бүр 1 суултууртай	0	5		
27	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.23 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний 1 хүнд ноогдох хэмжээний өргөн нь 0,9м-ээс доошгүй, урт нь 1.2 м-ээс доошгүй байж өрөөний нийт талбай 2,5 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
28	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.15 дахь заалт	Болзошгүй ослын үед ашиглах аврах зам, гарцын төлөвлөлтийн схем зураг, бүдүүвчийг өрөө болгоны хаалганы дэргэд нүдэнд харагдахуйц газар ил байрлуулсан	0	5		
II. Техник, тоног төхөөрөмж			0	105	0	0
29	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Гадна болон дотор орчныг бүхэлд нь хянаж болохуйц камержуулалт хийгдсэн	0	5		
30		Бичлэгийг багадаа 21 хоногийн турш хадгалах техникийн нөхцөлийг хангасан	0	5		
31	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3 дахь заалт	Хөгжмийн ажилтны сонсголыг хамгаалах хэрэгслээр хангаж ажилладаг	0	10		
32	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.5 дахь заалт	Зориулалтын хөгжим аппаратур аудио систем, дүрс гаргагч видео системтэй	0	10		
33	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.1 дэх заалт	Танхимд дуу чимээний дээд хязгаар нь 80 дБ-ээс ихгүй,	0	10		
34		Өрөөнд дуут дохиолол байрлуулсан ба дууны дээд хязгаар нь 80 дБ-ээс ихгүй	0	10		

35	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.2 дахь заалт	Тайзны микрофон бүр амны хамгаалалттай	0	10		
36		Тухайн заалны үйлчилгээ дууссан тохиолдол бүрд сольж хүрэлцэхүйц нөөцтэй	0	10		
37	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.3 дахь заалт	Тайзны хүчин чадлаас хамааран багадаа 2 хүний дунд нэг байхаар эсвэл хүн бүрд байхаар микрофон байрлуулсан	0	10		
38		Тайзан дээр хамгийн багадаа 4-с доошгүй микрофон байрлуулсан	0	10		
39	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.4 дэх заалт	Үйлчилгээний онцлогоос хамааран арга хэмжээний иж бүрэн гэрэлтүүлгээр тоноглогдсон	0	10		
40	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2GB/сек-ээс дээш хурд бүхий утасгүй интернет түгээгч төхөөрөмжтэй	0	5		
III. Мэргэжлийн боловсон хүчин			0	15	0	0
41	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.21 дэх заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь соёл, ёс зүйн зохих мэдлэгийг эзэмшсэн, тусгай сургалтад сууж мэргэшсэн үнэмлэх, дипломтой	0	5		
42	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.22 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	5		
43		Энгэрийн тэмдэг болон дүрэмт хувцастай	0	5		
IV. Тэгш хүртээмж			0	30	0	0
44	Соёлын тухай хуулийн 37.9, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан тоног төхөөрөмж, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
45	Соёлын тухай хуулийн 37.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Барилга байгууламж, танхим, талбай нь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг	0	10		
46	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчсөн уран бүтээл, контентийг олон нийтэд хүргэдэггүй	0	10		
IV. Үйлчилгээний соёл			0	86	0	0
47	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.18 дахь заалт	Үйлчилгээний байгууллага нь хаяг, цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц газарт байршуулсан	0	5		

48	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.9 дэх заалт	Үйлчилгээний танхимд үйлчлүүлэгчийн нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар үйлчилгээний дотоод журам, холбогдох санамжийг байршуулсан	0	5		
49	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.13 дахь заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор эрх бүхий харуул хамгаалалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажилладаг	0	5		
50	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Зочдыг аливаа арга хэмжээний турш хүлээн авч байрлуулах, бүртгэх, үдэх үйлчилгээг үзүүлдэг	0	3		
51	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.8 дахь заалт	Дотоод бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээтэй	0	3		
52		Арга хэмжээнүүдийн протокол үйлдэх дэвтэртэй	0	3		
53	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.10 дахь заалт	Үйлчилгээний үнийн жагсаалт, клубийн талаарх мэдээлэл, "Зөвхөн ажилчид орно", "Насанд хүрээгүй хүнд үйлчлэхгүй" зэрэг анхааруулга бүхий пайзуудыг байршуулсан	0	3		
54	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.16 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнс, ахуйн зориулалтын түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	3		
55	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.19 дэх заалт	Тамхи татахыг зөвшөөрсөн тусгай өрөөнд үнсний сав, хогийн сав, үнэр дарагчтай, зориулалтын агаар сэлгэх шийдлийг хангасан	0	5		
56	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн тээш, үнэт эдлэлийг хадгалах сейф, хадгаламжийн хайрцагтай	0	5		
57	Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27.4.1 дэх заалт, MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.12 дахь заалт	Хяналтын камерыг үйлчилгээний өрөөнд байршуулаагүй	0	10		
58	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.15 дахь заалт	Үйлчлүүлэгч нь хувцсаа өлгөх тусгай шүүгээ/өлгүүр, ширээ, суудалтай	0	3		
59	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.25 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөө, танхимд үйлчлүүлэгчийн тоо хэмжээнээс багагүй тоо хэмжээтэй хувцас өлгөх өлгүүртэй	0	3		

60	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.22 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний кабин нь түгжээтэй, суултуур нь тагтай, хаалганд таних тэмдэглэгээтэй, дэгээ өлгүүртэй, ариун цэврийн цаас тогтоогчтой, хог хаягдлын уут бүхий хогийн савтай	0	5		
61	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.24 дэх заалт	Ариун цэврийн өрөөний үүдний хэсэгт угаалтуур, шингэн саван, гар арчих зориулалтын цаастай, толь, хогийн сав, үнэр дарагч суурилуулсан	0	5		
62	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.16 дахь заалт	Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх анхны тусламж үзүүлэх эмийн сангийн хайрцагтай	0	5		
63	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 5.1 дэх заалт	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавжийн устгал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын холбогдох стандартын дагуу хийдэг, бүртгэлийн дэвтэртэй	0	5		
64	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 5.3 дахь заалт	Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг 7 хоногт 1-ээс багагүй удаа их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
65		Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг өдөрт 2-оос багагүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
VI. Зохиогчийн эрх, зохиолын агуулга			0	50	0	0
66	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.1 дэх заалт	Зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашигладаггүй	0	10		
67		Гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчдөггүй	0	10		
68	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор түгээдэггүй	0	10		
69	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалт	Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчдөггүй	0	10		

70	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 13.3, 13.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийг хуулбарлах, нийтэд түгээх, дамжуулах, тоглох, дэлгэж үзүүлэх, түрээслүүлэх, үүсмэл бүтээл болгон өөрчилдөггүй	0	10		
VII. Дотоод хяналтын тогтолцоо			0	15	0	0
71		Дотоод хяналтын ажилтанг томилон албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
72	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3 дэх заалтууд	Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
73		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	479	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



Соёлын сайдын 2023 оны 06 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 4/219 дугаар
тушаалын есдүгээр хавсралт

№ 5.4.3. КАРАОКЕНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Бүртгэл баримтжуулалт			0	231	0	0
1	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.10 дахь заалт	Өөрийн эзэмшил, өмч биш газарт үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн эзэмшигч этгээдтэй түрээсийн, хамтын ажиллагааны зэрэг хууль эрхийн актад нийцсэн тохирох гэрээг бичгээр байгуулсан	0	5		
2	Соёлын тухай хуулийн 18.1.6, MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.1 дэх заалтууд	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу, зориулалтын барилга байгууламжтай	0	5		
3	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Гадна болон дотор гэрэлтүүлэг хийгдсэн	0	5		
4	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Орчны тохижилт хийгдсэн, авто зогсоолтой	0	5		
5		Нэр, лого, үйлчилгээний төрөл, хаяг бүхий самбарыг кино театрын ойролцоо байрлуулсан	0	1		

6	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.5 дахь заалт	Барилгын орц, гарцыг яаралтай тусламж зэрэг тээврийн хэрэгсэл саадгүй нэвтрэхээр төлөвлөсөн	0	10		
7	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.12 дахь заалт	Аврах зам гарц хааж эд зүйл хураагаагүй, үйлчлүүлэгч гарахад саад учруулахгүй байх	0	10		
8	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.9 дэх заалт	Караоке нь барилгын зоорины болон хагас зоорины давхарт байрлаж байгаа тохиолдолд 2 гарцтай байхаар төлөвлөгдсөн	0	10		
9	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.4 дэх заалт	Шат, үүдний хэсгийн талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
10	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.5 дахь заалт	Нийтийн хэрэглээний шат нь халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
11	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.3 дахь заалт	Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн устай	0	5		
12		Шугам хоолой, ундны усны холбогдох стандартын шаардлага хангасан	0	5		
13	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.20 дахь заалт	Барилгын 6 давхраас дээш байрлах тохиолдолд тогтмол ажиллагаатай цахилгаан шаттай байх	0	5		
14	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.6 дахь заалт	Шаланд ил задгай цахилгааны залгуургүй, эх үүсвэр нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан	0	5		
15	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Үйлчилгээний өрөө, хонгил, нийтийн үйлчилгээний танхим нь байгалийн ердийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
16	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.13 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимууд 20C хэмээс доошгүй дулаан	0	5		
17	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.18 дахь заалт	Үүдний танхимын нийт талбай нь 9,0 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
18	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.2 дахь заалт	Караокены барилга, байгууламжийн үйлчилгээний хэсгийн таазны өндөр 2,5 м-ээс намгүй	0	5		
19	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.4 дэх заалт	Хонгил нь 1,4 м-ээс багагүй өргөнтэй байж, үйлчлүүлэгчид зөрж өнгөрөхөд чөлөөтэй	0	5		
20	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.1 дэх заалт	Нийт 4 хүртэлх хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 12 м.кв-аас 19 м.кв,	0	10		

21	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.2 дахь заалт	Нийт 8 хүртэлх хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 20 м.кв-аас 39 м.кв,	0	10		
22	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.3 дахь заалт	Нийт 12 ба түүнээс дээш тооны хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 39 м.кв-аас багагүй байх.	0	10		
23	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.4 дэх заалт	Үйлчлүүлэгчид зориулсан тусдаа хувцас солих өрөөтэй, өрөө нь 9 м.кв-аас багагүй талбайтай ба цоожтой	0	5		
24	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.5 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөний хана нь дуу чимээг шингээх/тусгаарлах тусгай зориулалтын материалаар бүтэн доторлосон	0	10		
25		Үйлчилгээний өрөө тасалгааны дуу чимээ тусгаарлагч, гоёл чимэглэлд ШЗ, Ш4 төрлийн шатдаг материал ашиглаагүй	0	10		
26	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.7 дахь заалт	Цонх нь зориулалтын гэрэл нэвтрүүлдэггүй хөшиг буюу түүнтэй дүйцэх халхавчтай	0	5		
27	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.6 дахь заалт	Угталтын өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө нь тусгайлсан тусдаа өрөөтэй	0	5		
28	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.7 дахь заалт	Караокены танхим/өрөө, тамхи татах өрөө, ариун цэврийн өрөө нь агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай	0	10		
29	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.10 дахь заалт	Караокены өрөө бүрд утаа мэдрэгч байршуулсан байх ба нэгдсэн хяналтын төхөөрөмжид холбогдсон	0	10		
30	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.11 дэх заалт	Төв хяналтад галын дохиолол ирсэн тохиолдолд автоматаар дуу, дүрсний цахилгаан хангамж тасарч байхаар төлөвлөсөн	0	10		
31	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.21 дэх заалт	Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тусдаа байх бөгөөд 50 үйлчлүүлэгч тутамд тус бүр 1 суултуур байх	0	5		
32	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.22 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний кабин нь түгжээтэй, суултуур нь тагтай, хаалганд таних тэмдэглэгээтэй, дэгээ өлгүүртэй, ариун цэврийн цаас тогтоогчтой, хог хаягдлын уут бүхий хогийн савтай	0	5		
33	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.23 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний 1 хүнд ноогдох хэмжээний өргөн нь 0,9 м-ээс доошгүй, урт нь 1,2 м-ээс доошгүй байж өрөөний нийт талбай 2,5 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		

34	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.25 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөө, танхимд үйлчлүүлэгчийн тоо хэмжээнээс багагүй тоо хэмжээтэй хувцасны өлгүүртэй	0	5		
II. Техник, тоног төхөөрөмж			0	90	0	0
35	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.2 дахь заалт	Оюуны өмчийн газар, түүнтэй хамтран ажилладаг хамтын удирдлагын байгууллагатай гэрээ байгуулж, зөвшөөрөгдсөн тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулдаг	0	10		
36	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.16 дахь заалт	Караокены тоног төхөөрөмж нь тусгай удирдлагатай байх бөгөөд ашиглахад хялбар байх шийдэл бүхий заавар наалттай	0	5		
37		Заавар нь англи, монгол хэлнээс илүү олон сонголттой	0	5		
38	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.17 дахь заалт	Мэргэжлийн дууны инженерээр микрофоны дуугаралтыг хийлгэсэн	0	10		
39		Мэргэжлийн дууны инженерээр акустик тохиргоог хийлгэсэн	0	10		
40	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.18 дахь заалт	Караокены тоног төхөөрөмжийн Монгол дууны сан 1500-аас доошгүй нэр төрөлтэй	0	5		
41	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.1 дэх заалт	Караокены төхөөрөмжөөс гарсан дуу чимээг өрөөнд хэмжсэнээр дээд хязгаар нь 65 дБ-ээс ихгүй	0	10		
42		Өрөөнд дуут дохиолол байрлуулах ба дууны дээд хязгаар нь 80 дБ-ээс ихгүй	0	10		
43	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Гадна болон дотор орчныг бүхэлд нь хянаж болохуйц камержуулалт хийгдсэн	0	10		
44		Бичлэгийг багадаа 21 хоногийн турш хадгалах техникийн нөхцөлийг хангасан	0	10		
45	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2GB/сек-ээс дээш хурд бүхий утасгүй интернет түгээгч төхөөрөмжтэй	0	5		
III. Мэргэжлийн боловсон хүчин			0	25	0	0
46	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.22 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь соёл, ёс зүйн зохих мэдлэгийг эзэмшсэн, тусгай сургалтад сууж мэргэшсэн үнэмлэх, дипломтой	0	10		
47	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.23 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
48		Энгэрийн тэмдэг болон дүрэмт хувцастай	0	5		

IV. Тэгш хүртээмж			0	30	0	0
49	Соёлын тухай хуулийн 37.9, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан тоног төхөөрөмж, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
50	Соёлын тухай хуулийн 37.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Барилга байгууламж, танхим, талбай нь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг	0	10		
51	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчсөн уран бүтээл, контентийг олон нийтэд хүргэдэггүй	0	10		
V. Үйлчилгээний соёл			0	141	0	0
52	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.11 дэх заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор эрх бүхий харуул хамгаалалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан	0	10		
53	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.12 дахь заалт	Үйлчилгээний байгууллага нь хаяг, цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц газарт байршуулсан	0	5		
54	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.13 дахь заалт	Болзошгүй ослын үед ашиглах аврах зам, гарцын төлөвлөлтийн схем зураг, бүдүүвчийг өрөө болгоны хаалганы дэргэд нүдэнд харагдахуйц газар ил байрлуулсан	0	10		
55	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.8 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөн дотор үйлчлүүлэгчийн нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар дотоод журам, холбогдох санамжийг байршуулсан	0	5		
56	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.9 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөний гадна талд “Хүмүүс дуулж байна”, “Зөвхөн ажилчид орно” зэрэг холбогдох анхааруулга санамжийг байршуулсан	0	5		
57	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь микрофоны нэг удаагийн шүлсний хаалтыг үйлчлүүлэгч үйлчлүүлээд гарах бүрд солидог	0	10		
58	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Нэг удаагийн шүлсний хаалтын сурталчилгааны зурагт хуудсыг өрөө бүрд үйлчлүүлэгчийн нүдэнд харагдахуйц байдлаар ил тод байрлуулсан	0	5		

59	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.19 дэх заалт	Караокены дууны санд сар бүр тогтмол урын сангийн баяжилт хийдэг	0	5		
60		Жил бүрийн 1 сард өмнөх жилийн дуунуудыг цагаан толгойн үсгийн дараалалд оруулдаг	0	5		
61	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.14 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнс, ахуйн зориулалтын түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	10		
62	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.21 дэх заалт	Тамхи татахыг зөвшөөрсөн тусгай өрөөнд үнсний сав, хогийн сав, үнэр дарагчтай	0	5		
63	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.15 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн тээш, үнэт эдлэлийг хадгалах сейф, хадгаламжийн хайрцагтай	0	3		
64	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.24 дэх заалт	Ариун цэврийн өрөөний үүдний хэсэгт угаалтуур, шингэн саван, гар арчих зориулалтын цаастай, толь, хогийн сав, үнэр дарагч суурилуулсан	0	5		
65	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.15 дахь заалт	Үйлчлүүлэгч нь хувцсаа өлгөх тусгай шүүгээ/өлгүүр, ширээ, суудалтай	0	5		
66	Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27.4.1 дэх заалт, MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.8 дахь заалт	Хяналтын камерыг үйлчилгээний өрөөнд байршуулаагүй	0	10		
67	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.1 дэх заалт	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавжийн устгал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын холбогдох стандартын дагуу хийдэг, бүртгэлийн дэвтэртэй	0	10		
68	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.2 дахь заалт	Үйлчилгээнд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, микрофон, удирдлага, ном зэргийг ариутгах зориулалтын бодис, тоног төхөөрөмжтэй	0	5		
69		Бодис болон тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу хэрэглэдэг	0	10		
70		Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг 7 хоногт 1-ээс багагүй удаа их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
71	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.4 дэх заалт	Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг өдөрт 2-оос багагүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		

72	заалт	Ажлын цаг дууссаны дараа халдваргүйтгэлийн бодис, уусмалаар зориулалтын дагуу тоног төхөөрөмж, тавилга, хана, шал, хаалгыг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5		
73	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.16 дахь заалт	Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эмийн сангийн хайрцагтай	0	3		
VI. Зохиогчийн эрх, зохиолын агуулга			0	50	0	0
74	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.1 дэх заалт	Зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашигладаггүй	0	10		
75		Гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчдөггүй	0	10		
76	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор түгээдэггүй	0	10		
77	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалт	Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчдөггүй	0	10		
78	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 13.3, 13.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийг хуулбарлах, нийтэд түгээх, дамжуулах, тоглох, дэлгэж үзүүлэх, түрээслүүлэх, үүсмэл бүтээл болгон өөрчилдөггүй	0	10		
VI. Дотоод хяналтын тогтолцоо			0	15	0	0
79	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3 дэх заалтууд	Дотоод хяналтын ажилтанг томилон албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
80		Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
81		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	582	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: