



СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН
ЯАМ

№5.3.2. СУМ, ДҮҮРГИЙН СОЁЛЫН ТӨВ,
СОЁЛЫН ОРДОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ССАЖЗ сайдын 202... оны... дугаар
сарын...-ны өдрийн... дугаар
тушаалын хоёрдугаар хавсралт



Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан ОНОО		Авсан ОНОО	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
Соёлын ажил үйлчилгээ						
I. Хэсэг Үндсэн үйл ажиллагаа			0	40	0	0
1	Соёлын тухай хуулийн 11.6	Соёлын байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг.	0	3		
2	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын D.Хавсралт	Алсын хараа, эрхэм зорилготой.	0	3		

3	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлагаMNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын D.Хавсралт	Байгууллагын нэр, лого, хаягийг монгол бичиг, кирилл бичгээр хаягжуулсан.	0	3		
4		Хүүхдэд чиглэсэн соёлын үйлчилгээг тогтмол зохион байгуулдаг.	0	3		
5		Тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан соёлын үйлчилгээг тогтмол зохион байгуулдаг.	0	3		
6	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын E. Хавсралт	Залуучуудын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн соёлын үйлчилгээг жилд 4-өөс доошгүй бүтээлч ажил зохион байгуулдаг.	0	3		
7		Ахмад настанд чиглэсэн соёлын үйлчилгээг жилд 2-оос доошгүй ажил зохион байгуулдаг.	0	3		
8	Соёлын тухай хуулийн 31.2	Соёлын зориулалтаар ашиглаж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн барилга байгууламж, эзэмшил газрыг тухайн байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт нь харшлах өөр зориулалтаар ашиглуулж, эзэмшүүлээгүй.	0	3		
9	Соёлын тухай хуулийн 37.3	Соёлын үйлчилгээ эрхлэх барилга байгууламж, танхим, талбай нь стандарт, эрүүл ахуйн болон хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	3		
10	Соёлын тухай хуулийн 37.9	Соёлын байгууллагын үйлчилгээг зөөврийн болон нүүдлийн хэлбэрээр хүргэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусдын адил соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан нэн хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж, материал, хэрэгсэл, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээг авдаг.	0	3		

11	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоол	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг.	0	5		
12		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон.	0	5		
II. Хэсэг Соёлын төв, соёлын ордны барилга, орчин			0	68	0	0
13	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.7, MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 6	Барилга, байгууламжид зориулалтын камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй, бичлэгийг 30 хоногоос 3 сар хүртэл хугацаагаар хадгалдаг.	0	3		
14		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг.	0	3		
15	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.3.7	Үзэгчийн танхим, өрөө тасалгаа нь агааржуулалтын системтэй, ажилладаг.	0	3		
16	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.10 Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.8, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан.	0	10		
17	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.12	Ослын гарц, нөөц хаалгыг байнга бэлэн байлгадаг.	0	3		
18		Аваар (ослын) гарцын тэмдэглэгээтэй.	0	3		

19	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.13	Яаралтай тусламжийн машин техник (гал түймэр, эмнэлгийн түргэн тусламж) саадгүй нэвтрэх боломжтой.	0	3		
20	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.1.8	Цахилгаан ба холбогдох тоног төхөөрөмжийг тухайн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтнаар тохируулах, шалгах, засварлах ажлыг гүйцэтгүүлдэг.	0	3		
21	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.1.9	Анхан шатны тусламж үзүүлэх эрүүл мэндийн хэрэгсэлтэй, хэрэглэхэд ойр газар хадгалдаг.	0	3		
22	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.1, D.Хавсралт	Эдэлбэр газарт ногоон байгууламж, тохижилттой, цэвэр байдлыг бүрдүүлсэн.	0	5		
23	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.6	Хүчин чадалтай уялдуулсан авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолтой.	0	3		
24	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.2	Газар нь кадастрын зураг, газар эзэмших гэрчилгээтэй.	0	5		
25	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.8	Тусгай хэрэгцээт иргэд, ахмад настан болон хүүхдийн тэрэгтэй зорчиход саадгүй шат, налуу замыг стандартын дагуу хийсэн.	0	3		
26	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.4.11	Эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагыг хангаж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийдэг.	0	5		

27	Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.5.5	Удирдлага, багш, ажилтнууд нь 5 жил тутам 1-ээс доошгүй удаа мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	3		
28	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.9	Соёлын төв, соёлын ордонд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан.	0	5		
29	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, Соёлын төв, соёлын ордон. Орчин ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6981:2022. МУ-ын стандартын 4.2.9	Галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50м2 талбай тутамд 1 гал унтраагч, өрөө, тасалгаа бүрд 1-ээс цөөнгүй гал унтраагч байрлуулсан.	0	5		
Музей, Орон нутаг судлах танхим						
III. Хэсэг Аюулгүй байдал			0	23	0	0
30	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Танхим нь нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан.	0	5		
31	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5	Аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг.	0	3		
32	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.3	Төрийн өмчид байгаа соёлын биет өвийг язгуур зориулалтаар ашиглаагүй.	0	3		
33	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.6.	Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	3		

34	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.11	Үзмэрийн ерөөний дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг нь стандартын шаардлага хангасан.	0	3		
35	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.6.2.	Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж олгодоггүй.	0	3		
36	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.3.6	Соёлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтныг үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд ажиллуулаагүй.	0	3		
IV. Хэсэг Үзмэрийн хадгалалт хамгаалалт			0	20	0	0
37	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.10.	Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах, хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын нөхцөл байдлыг алдагдуулаагүй.	0	3		
38	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.1.3	Нийтийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн, хөдөлгөөгүй.	0	5		
39	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.5	Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох газруудад мэдэгдсэн.	0	3		
40	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 10.2.	Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн засварласан.	0	3		
41	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.6	Үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй.	0	3		

42	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.2	Соёлын биет өвийг сурталчлах, судалгаа, шинжилгээ хийх, сургалт явуулах зориулалтаар ашиглахдаа гэмтээж, үрэгдүүлээгүй.	0	3		
V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого			0	57	0	0
43	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.8	Бүртгэл, мэдээллийн санг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй.	0	10		
44		Бүртгэл, мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй.	0	10		
45	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд заавал бүртгэсэн.	0	3		
46	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 23.2, Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.10	Аймаг, нийслэлийн бүртгэл, мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг жилд 2 удаа хүргүүлсэн.	0	3		
47	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 21.2.6, 21.2.7	Үзмэр бүрийн одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй.	0	3		
48	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс.	Шинэ үзмэр хүлээн авах, Үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг.	0	3		
49	Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.5, 7.1.3, 7.4.6	Үзмэрийг хууль бусаар олж аваагүй.	0	3		
50		Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй.	0	3		
51	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.17	Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд хадгалдаг.	0	3		

52	Гар урлал болон урлагийн зориулалттай зүйлс. Музейн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.23.	Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ авсан.	0	3		
53	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.2.	Удирдлагын шийдвэрээр орон нутаг судлах танхимын байгууллагын тооллогыг 2 жил тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл үйлдээгүй.	0	3		
54	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26.2	Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.	0	5		
55	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажил зохион байгуулсан.	0	5		
Соёлын төв, соёлын ордны номын сан						
VI. Хэсэг Номын сангийн орчин, аюулгүй байдал			0	9	0	0
56	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.4	Номын сангийн цахилгааны монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан.	0	3		
57	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй.	0	3		
58	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан.	0	3		
VII. Хэсэг Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт			0	9	0	0

59	Номын сангийн тухай хуулийн 12.1	Алслагдсан нутаг дэвсгэрийн иргэдэд зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг.	0	3		
60	Номын сангийн тухай хуулийн 19.1	Сан хөмрөгийн тооллогыг хугацаанд нь хийдэг.	0	3		
61	Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Мэдээллийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	3		
VIII. Хэсэг Номын хадгалалт, хамгаалалт			0	12	0	0
62		Номын фондоод байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуугаас 0.5 метрээс багагүй зайнд байрласан.	0	3		
63	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4, 4.5.1, 4.5.6	Сан хөмрөгийн байрны дулаан +18±2°C	0	3		
64		Агаарын чийгшил 55±5%	0	3		
65		Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй.	0	3		
IX. Хэсэг Уншлагын танхим			0	15	0	0
66	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 МУ-ын стандартын 4.5.2	Уншлагын танхим тасалгааны дулаан +20 ±1.5 °C	0	3		
67		Агаарын чийгшил 45±7%	0	3		
68	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй.	0	3		
69	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 МУ-ын стандартын 8.5, 8.6	Номын сангийн уншлага үйлчилгээнд зориулсан тавилга, тоног төхөөрөмж хурц ирмэггүй, баримт бичигт шүргэхдээ гэмтэхээргүй.	0	3		
70		Уншигчдын ширээ нь модон тавцантай, сандал нь зөөлөн түшлэгтэй, эрүүл мэндэд харш нөлөөгүй.	0	3		

НИЙТ ОНОО		0	253	0	0
>=50%	Их эрсдэлтэй				
[30%-49%]	Дунд эрсдэлтэй				
<=29%	Бага эрсдэлтэй				

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20 ____ он ____ сар ____ өдөр, ____ цаг ____ мин;			
Дууссан: 20 ____ он ____ сар ____ өдөр, ____ цаг ____ мин;			
Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж	
_____	_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	_____	/ овог, нэр/
_____	_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	_____	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: