



СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН
ЯАМ

№5.2.1.НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ССАЖЗ сайдын 2025 оны 11 дугаар
сарын 27-ны өдрийн 11 дугаар
тушаалын гуравдугаар хавсралт



Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал			0	169	0	0
1	Газрын тухай хуулийн 27.3	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, зөрчилгүй.	0	10		
2	Соёлын тухай хуулийн 20.3	Номын сангийн эзэмшлийн газарт гадны объект байхгүй.	0	10		
3	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799:2019 МУ-ын стандартын 3.	Номын сангийн ойр орчимд гал түймэр, тэсэрч дэлбэрэх үүсвэр болох зүйлгүй, хортой, хий, утаа, тоос шороо тэргүүтнийг ялгаруулан гаргадаг үйлдвэр байгууллага, соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байхгүй.	0	10		
4	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799:2019 МУ-ын стандартын 4.1	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн.	0	5		
5	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.3.5, 4.3.7.	Гадна талбайн 15-25 хувьд нэвтрэх зам, дугуйн зогсоолтой, хаалганы өмнө хэсгийн довжоо нь хүүхдийн тэрэг болон тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан налуу замтай.	0	5		

6	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799:2019 МУ-ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн.	0	5		
7	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан.	0	5		
8	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй.	0	10		
9	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг.	0	10		
10	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөтэй.	0	5		
11	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан.	0	5		
12	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг.	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг.	0	10		
14	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799:2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан.	0	10		
15	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай.	0	5		
16		Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан.	0	5		

17	Номын сангийн тухай хуулийн 11.2.6	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжтэй.	0	3		
18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2.2, Номын сангийн тухай хуулийн 15.1.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор аудио ном, брайл номоор үйлчилдэг.	0	3		
19	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй.	0	5		
20	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй.	0	3		
21	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажиллагсдад зориулсан амралтын өрөөтэй.	0	5		
2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт			0	160	0	0
22	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS ISO 11799:2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан.	0	3		
23	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан.	0	5		
24	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй.	0	3		
25	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй.	0	5		

26	Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавих шаардлага MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон.	0	3		
27	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй.	0	10		
28	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$	0	10		
29		Агаарын чийгшил $55\pm 5\%$	0	10		
30	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй.	0	10		
31	Номын сангийн тухай хуулийн 20.2	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн хосгүй үнэт, үнэт зэрэглэлд хамаарах болон ганц хувь бүтээлийг цахим хэлбэрт оруулж баримтын хамгаалалтын хувь хийж, эх баримтаас тусад нь хадгалсан.	0	10		
32	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.8, 6.9	Баримт хадгалах байрыг модон эсвэл төмрөөр байнгын ба хөдөлгөөнт тавиураар тоногловсон.	0	3		
33		Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
34		Тавиур хооронд нэвтрэх замтай.	0	3		
35	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
36		Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай - 1.20м	0	2		
37		Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
38		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелиар) - 0.75м	0	2		
39	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй.	0	3		
40		Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй.	0	3		
41	Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондод байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуугаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан.	0	3		

42		Үнэт, ховор ном судар бүртгэл-мэдээллийн санд бүртгэсэн.	0	10		
43		Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн.	0	10		
44	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.6.3, 21.2, 53.1	Үнэт ховор номын одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэг, судалгаа шинжилгээний болон сэргээн засварласан, тайлантай.	0	10		
45		Ховор, үнэт, гар бичмэлийг хувиан олшруулахдаа Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаал шийдвэр гаргуулсан.	0	10		
46	Номын сангийн тухай хуулийн 21.2	Ганц хувь бүтээл, гар бичмэлийн эх хувийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах тохиолдолд соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр сонирхогч этгээдтэй гэрээ байгуулан ашиглуулдаг.	0	10		
47		Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлан, гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд хадгалдаг.	0	5		
48	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.6	Үнэт, ховор ном судар, гар бичмэл хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн.	0	10		
3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт			0	55	0	0
49		Номыг бар кодолж, соронзон ялтас байрлуулдаг.	0	5		
50		Урагдаж, гэмтсэн номыг сэлбэн засаж, сэргээн засварласан.	0	5		
51	Аймаг нийслэлийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм	Номын ариутгал хийдэг.	0	10		
52		Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн.	0	5		
53		Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг.	0	5		
54	Соёлын тухай хууль 17.3	Номын сан нь мэргэжлийн ажилтнаар бүрэн хангагдсан.	0	5		
55	Номын сангийн тухай хуулийн 12.1	Алслагдсан нутаг дэвсгэрийн иргэдэд зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг.	0	5		
56	Соёлын тухай хууль 17.1, Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Мэдээллийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	10		

57	Номын сангийн тухай хуулийн 13.2	Номын сан нь зохиогчийн эрх эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрийн сан хөмрөгт байгаа ном хэвлэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн цахим хэлбэрт оруулж цахим уншлагын үйлчилгээг үзүүлдэг.	0	5		
4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ			0	13	0	0
58	Соёлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5	Соёлын байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг.	0	5		
59	Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.4	Сан хөмрөг, уншигчийн бүтэц, үйлчилгээний хүртээмжийн талаар судалгаа, дүн шинжилгээ хийдэг.	0	3		
60	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7.1	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг сахин мөрддөг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	397	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн	
_____	_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: