




СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН
ЯАМ

ССАЖЗ-ын сайдын 2025 оны 11 дугаар
сарын 27-ны өдрийн 4 дугаар
тушаалын зургаадугаар хавсралт

№5.6.2. ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ, БЯЛДАРЖУУЛАХ
ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/..../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг Барилга байгууламж, үйлчилгээний орчин			0	58	0	0
1	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 4	Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах зорилгоор засаж тохижуулсан барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	3		
2	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 4	Биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргаар батлуулсан Спортын клубийн сургалт дасгалжуулалтад бэлтгэх жишиг хөтөлбөрийн дагуу хичээллэгчдэд зориулсан урт болон богино хугацааны хөтөлбөр боловсруулан ажилладаг.	0	3		
	Галын аюулгүй байдлын	Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан.	0	3		

3	тухай хуулийн 17.2 Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 8.7.2	Аваарын гарц ба шат: - Барилга байгууламж нь гадаад гарц, аваарын шаттай байх, -Аваарын гарц, шат нь барилгын аль ч цэгээс богино хугацаанд хүрч болохоор байрласан байх, Хаалга, гарц, шат нь хэрэглэгчийн хөдөлгөөнийг саадгүй болгохоор тооцоологдсон.	0	3		
4		Таних тэмдэг, тэмдэглэгээ: -Галын аюулгүйн тэмдэг, чиглэл заасан гэрэлтдэг самбарууд байрлуулсан байх, - “Аваарын гарц”, “Галын шат” гэх мэт тэмдэглэгээ олон улсын жишгийн дагуу ногоон суурьтай, цагаан дүрстэй, -Шаардлагатай тохиолдолд гэрэлтдэг буюу гэрэл хадгалах материалтай тэмдэглэгээ ашигладаг.	0	3		
5		Авралын зураг, бүдүүвч: -Барилгын бүх давхар, танхимд авралтын гарцын бүдүүвч зураг байрлуулсан, - Бүдүүвч зураг дээр та энд байна, галын хор, анхны тусламжийн хэрэгслийн байрлал, аврах замын чиглэл, гарцын байршил заасан байна, -Хэрэгслийг тогтмол шалгаж, ашиглалтын хугацаа дууссан эсэхийг хянадаг.	0	3		
6		Дасгал хөдөлгөөн, чийрэгжүүлэх зориулалттай заал, танхимын агаарын температур +15°C-аас багагүй байна.Зарим төрлийн тайван дасгал (иог, сунгалтын дасгал зэрэг) хийх хэсэгт 18–20°C хүртэл байна.	0	3		
7	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.1	Агаар сэлгэлт: Танхимд механик болон байгалийн агааржуулалтын систем ажиллаж байх ба агаарын солилцоо нь тухайн зааланд байгаа хүний тоо, талбайн хэмжээнд тохирсон байх (1 цагт 20–40 м³/хүн) агаарын урсгал шууд хүйтэн жавар оруулахгүйгээр жигд тархсан.	0	3		

8		Агаарын чийгшил: Агаарын харьцангуй чийгшил 30-60%-ийн хооронд байна.	0	3		
9	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.4	Нэг хичээллэгч 1.5 кв.м талбайд байрлаж дасгал хийх бөгөөд үүний дагуу анги дүүргэлтийг хийсэн.	0	5		
10	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.2	Бялдаржуулах дасгалын заал, танхим /хэсэг/-ын шал хатуу хучилтан дээр дэвсгэр дэвссэн байх бөгөөд нэг талын хананд толь байрлуулсан.	0	3		
11	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.2	Гэрэлтүүлэг нь хүний нүдийг гялбуулахгүй сүүн гэрэл /өдрийн гэрэл/-тэй.	0	3		
12	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.3	Аэробик, жин хасах, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дасгалын заал, танхим /хэсэг/-ын шал нь хичээллэгчид дасгал хийх явцад халтирахгүй байх, мод, паркет, резин шалтай.	0	3		
13	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.4	Хүүхдийн дасгалын заал, танхим /хэсэг/-ын шал нь дэвсгэртэй байх ба хананд байрлуулсан толийг хамгаалсан хамгаалалттай.	0	3		
14	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.5	Гүйлтийн дасгалын заал, танхим /хэсэг/-ын шал нь гүйлтийн зам байрлахад зохимжтой тэгш хатуу гадаргуутай.	0	3		
15	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.6	Дугуйн дасгалын заал, танхим /хэсэг/-ын шал нь суурин дугуй байрлахад зохимжтой тэгш гадаргуутай.	0	3		
16	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.1	Үйлчилгээний орчин нь үндсэн үйлчилгээ явуулах, туслах үйлчилгээ явуулах 2 орчинтой байх	0	5		
17	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.1	Дуу чимээ нэвтрэхгүй, бусад үйлчлүүлэгчдээс тусгаарласан өрөөнд артерийн даралт үзэх, судасны лугшилтыг тодорхойлох, биеийн хэмжилт хийх, сорил авдаг.	0	3		

18	Нийтлэг шаардлага мнчс 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.2.1	Сорил авах хэсэгт шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг хөдөлгөөн хийхэд саад болохооргүй байрлуулсан.	0	3		
II. Хэсэг Туслах үйлчилгээний орчин			0	28	0	0
19	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.4.1	Үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх самбар, танилцуулга, хуваарь, үнэ тариф өгөх мэдээллийн самбарыг байгууллагын гадна хаалганы ойролцоо байрлуулсан.	0	5		
20	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.2.1	Үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах зориулалтын ресейпшний хэсэгтэй байна. Үйлчлүүлэгчийг угтах, мэдээлэл өгөхөд тохиромжтой зохион байгуулалттай.	0	3		
21		Хувцас солих өрөө нь гадна хаалгатай ойролцоо байрлаж, үйлчлүүлэгч нь гадуур хувцастай заал, танхим, хэсгүүдээр орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	0	3		
22	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.4.2	Хувцас солих өрөө нь эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн тусгаарласан хоёр хэсэгтэй байна. Тусгаарласан байдал нь хувийн нууцыг хамгаалах, үйлчлүүлэгчдийг тухтай үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	5		
23		Эрэгтэй, эмэгтэй өрөө нь тус бүр нь хангалттай зай талбайтай, агааржуулалт сайтай, гэрэлтүүлэг сайн.	0	3		
24		Өрөөнд хувийн эд зүйл хадгалах зориулалтын шкаф, өлгүүр, тавиур байрласан.	0	3		
25		Эрэгтэй эмэгтэй тусдаа шүршүүртэй, усны температур, даралт тохируулах боломжтой.	0	3		
26		Цэвэрлэгээ, ариутгал тогтмол хийгдэж, аюулгүй байдал хангагдсан.	0	3		
III. Хэсэг Тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага			0	25	0	0

27	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 8.2.2	Үйлчилгээнд хэрэглэх тоног төхөөрөмжүүд нь олон улсын ISO тэмдэглэл, үйлдвэрлэгчээс олгосон дагалдах баримт бичигтэй, техникийн аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	5		
28	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.2	Хүчний төхөөрөмжийн хоорондын зай нь 1.5-2 метрийн хэмжээтэй.	0	3		
29	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.5	Гүйлтийн зам хоорондын зай нь 50 см-ээс доошгүй.	0	3		
30	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 7.3.6	Суурин дугуйнуудын хоорондын зай 70 см-ээс доошгүй.	0	3		
31	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандарт 8.8.2	Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлж, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх, хуваарьт төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
32	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 8.8.3	Тоног төхөөрөмжийн техникийн аюулгүй ажиллагааны зааврыг үйлчлүүлэгчдэд тогтмол мэдээлэл өгдөг.	0	3		
33	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 8.6	Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах тоног төхөөрөмж, хэрэглэл материалыг тогтмол ариутгал, халдваргүйжил хийж угааж ариутгадаг.	0	3		
IV. Хэсэг Сургалтын үйл ажиллагаа			0	22	0	0
34	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 5.4.2	Үйлчлүүлэгчдийг бүртгэх, бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил авах, хөтөлбөр, дасгал сонгох картжуулсан.	0	5		

35		Байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн сантай.	0	5		
36	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 5.3	Биеийн тамир, спортын төрийн захиргааны байгууллага /Биеийн тамир, спортын улсын хороо/-тай хамтран ажилладаг.	0	3		
37		Үйлчлүүлэгчдийн бие бялдрын хөгжил чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорилын тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж Биеийн тамир, спортын улсын хороонд ирүүлдэг.	0	3		
38		Үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын санал, гомдол, сэтгэл ханамжийн судалгааг авч дүгнэлт хийж ажилладаг.	0	3		
39	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 6.8	Үйлчилгээний үр дүнг тооцдог байх. Үр дүнг тооцохдоо үйлчилгээний явцад болон төгсгөлд тус тус хянадаг.	0	3		
V. Хэсэг Хүний нөөцөд тавих шаардлага			0	26	0	0
40	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 5.2.2	Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах ажилтан нь биеийн тамирын дээд боловсролтой, мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн.	0	5		
41	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 5.4.2	Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээг явуулах арга зүйч багш Биеийн тамир, спортын төрийн захиргааны байгууллагаас явуулсан сургалтад хамрагдаж сертификат авсан.	0	5		
42	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 5.5.1	Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах байгууллагын эмч нь дээд мэргэжилтэй, хүн эмчлэх эрхийн лицензтэй, массажны болон эмчилгээний биеийн тамирын анхны мэдэгдэхүүнтэй байна.	0	5		
43	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005	Ажилчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 1-2 удаа хамрагдсан.	0	5		
44	МУ-ын стандартын 8.7.4	Шинжилгээгээр нян тээгч ажилтан илэрвэл эрүүлжих хүртэл нь ажлаас чөлөөлдөг.	0	3		

45	Эрүүлийг хамгаалах технологи- Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538:2005 МУ-ын стандартын 8.7.3	Ажилчдад зориулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хувцас солих, амрах өрөөтэй.	0	3		
VI. Хэсэг Дотоод хяналт			0	20	0	0
46		"Дотоод хяналт шалгалт"-ыг зохион байгуулах журам батлуулж мөрдөж ажилладаг.	0	5		
47	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнадаг.	0	5		
48		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	154	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж	
_____	_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	

