



СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН
ЯАМ

№ 5.5.1 АМРАЛТЫН ГАЗАР, ЖУУЛЧНЫ БААЗ,
ГЭР БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС



Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Үйлчилгээний нэр төрөл:

Амралтын газар

Жуулчны бааз

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг Амралтын газар, жуулчны баазын орчны тохижилтод тавих шаардлага			0	37	0	0
1	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.3.4, 4.3.6	Зочны байр болон гэр бусад байгууламжуудын хоорондох зай 5 м-ээс багагүй.	0	3		
2		Амралтын газар, жуулчны бааз нь нийтийн эзэмшил талбайг цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн.	0	3		
3	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.3.1	Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын гадна орчин шөнийн цагт аюулгүй байдлыг хангасан гэрэлтүүлэгтэй.	0	3		

4		Аялал жуулчлалын байгууллага нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулаагүй.	0	5		
5	Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 6.7	Соёлын биет өвийн бүрэн бүтэн байдал, хэлбэр, шинж чанарыг алдагдуулж, гэмтээх байдлаар аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулаагүй.	0	5		
6	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.2.1	Газар эзэмших талаар холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гаргуулж, гэрээ байгуулсан.	0	3		
7	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.2.5	Түүх, соёлын дурсгалт газраас 3 км-ээс доошгүй зайд байрласан.	0	3		
8	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.2.6	Байгальд сөрөг нөлөөгүй, байгалийн унаган төрхийг алдагдуулахгүй үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	3		
9	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.2.10, 4.2.11	Хатуу хог хаягдлын ангилан ялгах /дахивар, энгийн/ цэгтэй байх бөгөөд тус цэг нь хог хаягдал гадагшлахаас хамгаалсан битүү тагтай, хөрсөнд шингэхээс хамгаалсан.	0	3		
10		Хог хаягдлын цэгийг зочны байр болон гэр барилга байгууламжаас 60м-ээс багагүй зайд, зонхилох салхины доод зүгт байрлуулж байгалийн салхинд хийсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	3		
11	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.3.3	Тэмдэглэгээ бүхий тээврийн хэрэгслийн зогсоолтой.	0	3		
II. Хэсэг Барилга байгууламжид тавигдах шаардлага			0	13	0	0
12	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.4.2	Амралт, жуулчны бааз нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах, үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	3		

13	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын Хавсралт А	Гэр нь ус, чийг нэвтрэхгүй материалаар хийгдсэн шал, дэвсгэртэй.	0	5		
14	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.10	Гамшиг болон аюулын үед ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан.	0	5		
III. Хэсэг Ус хангамж, ариутгах татуурга			0	30	0	0
15	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.6.4	Ус хангамжийн төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун, хүйтэн усаар хангагдсан.	0	5		
16	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.6.2	Усны чанар, аюулгүй байдал нь ундны усны стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
18	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.6.10	Бохир усны цооногийг гол, нуурын эргээс 500м-ээс дээш зайд байрлуулсан.	0	10		
19	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.6.8	Энгийн бие засах газар стандартын шаардлага хангасан.	0	10		
IV. Хэсэг Аюулгүй байдал			0	33	0	0
20	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.5.2	Амралтын газар, жуулчны баазын барилга байгууламж, гэр болон бусад эзэмшил газарт зочны аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан.	0	3		
21		Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай анхны тусламжийн үйлчилгээтэй.	0	3		
22		Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан.	0	3		
23	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.5.3	Амралтын газар, жуулчны бааз, барилга байгууламжид галын аюулгүйн таних тэмдэг бүхий аваарын гарц, галын гарцын схемтэй.	0	3		
24		Зочны байр, гэр, гадна талбайн орчинд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамжтай.	0	3		

25		Амралтын газар, жуулчны бааз нь гал унтраах анхан шатны багажтай.	0	3		
26		Аянга газардуулагчтай.	0	3		
27	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын Хавсралт А	Зочдын бүртгэл, захиалгын тогтолцоотой.	0	3		
28		Зочны байр, өрөө, гэр нь дотор, гадна түгжээтэй.	0	3		
29		Гадаад болон дотоод орчноо камержуулсан	0	3		
30		Зориулалтын хаягжуулсан тамхи татах цэгтэй.	0	3		
V. Хэсэг Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ			0	9	0	0
31	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.1	Монгол үндэсний уламжлалт ахуй, соёл, түүхэн өвийг агуулсан ерөнхий тохижилттой.	0	3		
32		Нутгийн иргэдэд түшиглэн уламжлалт ахуй, соёлын арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийг тогтмол эсвэл захиалгын дагуу зохион байгуулдаг.	0	3		
33		Үзүүлж буй аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, нэмэлт үйлчилгээний талаарх мэдээллийг англи, монгол хэлээр, А4 хэмжээтэй товхимол байдлаар хэвлэн, зочны байр, гэр тус бүрд байрлуулсан.	0	3		
VI. Хэсэг Хүний нөөц, ажилтны ёс зүй			0	39	0	0
34	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.7.1	Үйлчилгээний ажилчид нь тухайн чиглэлээр мэргэжилтэй буюу мэргэшсэн.	0	3		
35	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.7.6	Энгэрийн тэмдэг бүхий ажлын дүрэмт хувцас хэрэгслээр хангагдсан.	0	3		
36	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.8.2	Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж, нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангасан.	0	3		
37	Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага MNS: 6043-2019. МУ-ын стандартын 4.8.3	Ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоосон дотоод журамтай.	0	10		

38	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан	0	10		
39	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
НИЙТ ОНОО		0	161	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан	
_____	_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: